



# MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE

## Odbor územního plánování a stavebního řádu

Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice

Spis. zn.: MUJI 4955/2011 /ÚPSŘ  
Č.j: PDMUJI 18141/2011/Du/Rozh  
Vyřizuje: Zora Dufková  
E-mail: dufkova@mesto.jilemnice.cz  
Telefon: 481 565 141

Jilemnice, dne: 7.12.2011

### Žadatel:

Vlastislav Tuž (nar. 21.7.1974), Na Kozinci 928, 514 01 Jilemnice  
Jaroslava Tužová (nar. 27.8.1974), Spořilovská 620, 514 01 Jilemnice

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: **novostavba RD s napojením na inž. sítě, stavba bezodtoké jímky na vybírání a zpevněných ploch s parkovacím stáním a přístupovým chodníkem** na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 861/3 (zahrada), 866/1 (trvalý travní porost), 866/2 (ostatní plocha) a 2008/1 (ostatní plocha) v kat. území Mříčná a žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: **novostavba RD s napojením na inž. sítě, stavba bezodtoké jímky na vybírání a zpevněných ploch s parkovacím stáním a přístupovým chodníkem**, kterou podal Vlastislav Tuž (nar. 21.7.1974), Na Kozinci 928, 514 01 Jilemnice a Jaroslava Tužová (nar. 27.8.1974), Spořilovská 620, 514 01 Jilemnice, takto:

### I.

Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

## rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: **novostavba RD s napojením na inž. sítě, stavba bezodtoké jímky na vybírání a zpevněných ploch s parkovacím stáním a přístupovým chodníkem** na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 861/3 (zahrada), 866/1 (trvalý travní porost), 866/2 (ostatní plocha) a 2008/1 (ostatní plocha) v kat. území Mříčná.

### Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Novostavba RD o jedné bytové jednotce, obdélníkového tvaru, o základních půdorysných rozměrech 11,50 x 7,00 m, se zastřešenou vstupní terasou u jižního líce objektu RD, o ploše cca 19 m<sup>2</sup> bude umístěna na ppč. 866/1 v k. ú. Mříčná. Novostavba RD, z jedné poloviny roubená z částečně hraněných trámů kladených vodorovně na sebe a z druhé poloviny zděná, je řešena jako nepodsklepená, přízemní, s využitým podkrovím. Výška objektu 7,545 m od ± 0,000 v přízemí objektu, tj. + 0,530 od rostlého terénu, se zastřešením symetrickou sedlovou střechou, v jižní části nesenou dřevěnými sloupy a přetaženou přes průchozí prostor, se střešní krytinou plechovou profilovanou, s povrchovou úpravou kamenným posypem antracitového provedení, se sklonem střešních rovin 45 °. Do jižní střešní roviny bude osazen sedlový vikýř o sklonu střešních rovin 40 °. Štíty obloženy prkny s přelištováním, které budou kladeny v úrovni podkroví svisle a v úrovni hambalek kolmo ke krokvím. Orientace hlavního hřebene ve směru V – Z. Novostavba RD bude umístěna následovně: od sousedního pozemku ppč. 2008/1 bude umístěn severovýchodní roh objektu RD ve vzdálenosti 15 m, jihozápadní roh objektu RD ve vzdálenosti 29,60 m od sousedního pozemku ppč. 1934/3 v k.ú. Mříčná.
2. Napojení novostavby na zdroj el. energie bude provedeno připojením z elektroměrového rozvaděče osazeného v nově zřízeném plastovém kabelovém pilíři SS 102/NKF, situovaném při jižní hranici ppč.

- 866/1 v k.ú. Mříčná, zemní kabelovou přípojkou, o délce cca 36 m, vedenou severním směrem po ppč. 866/1 do elektroměrového rozvaděče osazeného na obvodové zdi objektu novostavby RD.
3. Napojení novostavby na zdroj pitné vody bude řešeno navrtávací zemní soupravou ze stávajícího obecního vodovodního řadu, který prochází jižní částí pozemku ppč. 861/3, vodovodní přípojkou z Š 32, o délce cca 8 m, vedenou západním směrem po pozemku 861/3 do vodoměrné plastové šachty (VO3), kde bude umístěna vodoměrná sestava DN 25. Dále povede domovní vodovod západním a severním směrem, o délce cca 56 m, po pozemcích ppč. 861/3, stpč. 227, ppč. 2008/1, 866/1 v k.ú. Mříčná do objektu RD, kde bude zakončen hlavním uzávěrem ve vstupu objektu RD (č. míst. 1.01).
  4. Odpadní vody z RD budou svedeny jižním směrem kanalizačním potrubím KG-SN4 150, o délce cca 27 m, do bezodtokové jímky na vybírání. Čistící zařízení bude umístěné na ppč. 866/1 v k.ú. Mříčná, ve vzdálenosti cca 10 m od sousedního pozemku ppč. 2008/1 a cca 27 m od jižního líce objektu RD.
  5. Komunikační napojení RD bude zajištěno přes stávající zpevněnou plochu na ppč. 866/2, navazující na komunikaci ppč. 2008/1, o ploše cca 90 m<sup>2</sup>, zpevněným přístupovým pochůzným chodníkem o ploše cca 22 m<sup>2</sup>, zadlážděným přírodním kamenem nebo betonovou dlažbou. Parkovací plocha na ppč. 866/2 v k.ú. Mříčná bude zpevněna uvalcovanou šterkodrtí popř. opatřena živичným povrchem.
  6. Dešťové vody budou svedeny na terén.
  7. Objekt RD bude vytápěn křbovou vložkou s teplovzdušnými rozvody v kombinaci s elektrickým teplovodním kotlem.
  8. Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica O2 ze dne 25.5.2011 pod č.j.:80195/11:

#### I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinností.

#### II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započatím zemních prací i jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušovaných pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušovaných pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím

pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skřín o hraně cca 1m.
15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

### III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.
2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxi v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

### IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo

jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

#### V. Přeložení SEK

1. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica O2 "Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK".

#### VI. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.
2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
  - v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
  - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
  - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
  - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
  - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,

- projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
  - projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtná a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.
9. Bude dodržena podmínka vyjádření, které vydala společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Pracoviště ochrany sítě Liberec dne 30.6.2011 pod č.j.:POS 209/11:  
V průběhu stavby dojde ke křížení vodovodní přípojky s tel. vedením ve správě společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Požadujeme dodržení všech podmínek platného vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací, za kterých lze provádět zemní nebo jiné práce v blízkosti tel. vedení (průběh vedení vytyčit, v jeho blízkosti provést ručně kopané sondy).  
Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací, s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na výše uvedenou stavbu.
10. Budou dodrženy podmínky obsažené v souhlasném stanovisku vlastníka a provozovatele vodovodu Obce Mříčná k napojení objektu na vodovod pro veřejnou potřebu ze dne 12.9.2011:
1. Stavba vodovodní přípojky bude postavena dle projektové dokumentace zpracované autorizovanou osobou a bude povolena v souladu se stavebním zákonem (č. 183/2006 Sb.).
  2. Provozovatel si vyhrazuje právo účastnit těch kontrolních prohlídek stavby, které se budou týkat dotčení veřejného vodovodu. Termín mu bude stavebník písemně oznamovat 7 dní předem.
  3. Stavebně montážní práce (napojení na veřejný vodovod) bude provádět osoba – firma oprávněná k těmto úkonům, za účasti zástupce provozovatele, po provedení vytyčení sítí a v souladu s ČSN. Termín prací bude oznámen provozovateli 7 dní před zahájení prací.
  4. Jakýkoliv zásah do veřejného vodovodu bude prováděn pouze provozovatelem nebo za jeho přítomnosti a to po předběžném projednání a s jeho souhlasem. Upozorňujeme, že každý jiný zásah do vodovodu je zásahem neoprávněným.
  5. Provedení prací týkajících se veřejného vodovodu bude odsouhlaseno provozovatelem před zásypem. O převzetí místa napojení na veřejný vodovod bude sepsán protokol.
  6. Při výstavbě musí být učiněna taková opatření, aby nedocházelo ke kontaminaci vodovodu.
  7. Na vodovodní přípojku bude použito HDPE potrubí min. PN 10.
  8. Napojení na veřejný vodovod bude provedeno pomocí navrtávacího pasu, součástí kterého bude uzavírací armatura ovládaná pomocí zemní zákopové soupravy. Napojení bude provedeno před objektem studny !!
  9. Vnitřní rozvod pitné vody v objektu napojený na veřejný vodovod nesmí být propojen s jiným zdrojem vody (např. studnou) !
  10. Vodoměr namontován ve venkovní vodoměrné šachtě umístěné co nejblíže místu napojení na veřejný vodovod (místo bude zvoleno s ohledem na požadavky vlastníků dotčených pozemků). Instalaci vodoměru provede provozovatel.
  11. Před uvedením přípojky do provozu bude provozovateli doložen protokol o tlakové zkoušce vodovodní přípojky a zaměření přípojky.
  12. Vodovodní přípojka nebude provozována bez souhlasu provozovatele a bez uzavřené platné smlouvy o dodávce pitné vody.

11. Musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku:

**Městský úřad Jilemnice – koordinované závazné stanovisko:** MUJI 2994/11/ŽP ze dne 4.7.2011.

**ŽP - Ochrana zemědělského půdního fondu:**

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, příslušný dle § 15, písm. f) zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších změn (dále jen zákon), vydává k žádosti investorů: Vlastislava a Jaroslavy Tužové, podle ustanovení § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto závazné stanovisko: Městský úřad Jilemnice souhlasí:

- 1) V souladu s ustanovením § 9, odst. 1 a odst. 6 zákona s **trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF** ve prospěch stavby rodinného domu včetně zpevněných ploch dle projektové dokumentace „Stavba poloroubeného domu v obci Mříčná“ (vypracoval v dubnu 2011 Ing. Jaroslav Křapka, Rybnice 7, 51301 Semily), na níže uvedeném pozemku.

Souhlas se vydává za předpokladu, že ze strany stavebníka nebo jeho nástupce budou na vlastní náklady splněny následující podmínky. Stavebník (investor) je povinen:

1. Vytyčit hranice odsouhlaseného záboru a přijmout opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru.
2. Před uskutečněním nezemědělské činnosti povolené rozhodnutím příslušného stavebního úřadu zabezpečit na vlastní náklady provedení skrývky kulturních vrstev půdy o mocnosti 0,20 m a

hlouběji uložené zúrodnitelné vrstvy půdy na celé ploše dotčené stavebními pracemi a zabránit znehodnocení ornice podorniční vrstvou. Zemina bude deponována na stavbou nedotčené části pozemku p.p.č. 866/1v k.ú. Mříčná. Podle předběžného odhadu dle doložené bilance skrývky bude na celé ploše skryto cca 24 m<sup>3</sup> kulturních vrstev půdy.

3. Po dobu uložení kulturních vrstev na pozemku postupovat v souladu s ustanovením § 10, odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Zejména se jedná o zajištění ochrany kulturních vrstev půdy před jejich znehodnocením a ztrátami.
4. Vést protokol (pracovní deník) o činnostech souvisejících se skrývkou (přemístění, rozprostření či jiné využití, uložení, ochrana a ošetřování), v němž uvede všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání kulturních vrstev půdy.
5. Učinit opatření proti úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond.
6. Po dokončení stavby neprodleně použít deponované vrstvy půdy ke konečným terénním úpravám, přípravám ploch k ozelenění a k provedení sadových úprav v okolí předmětné stavby. Tyto práce musí být provedeny nejpozději do kolaudace stavby.
7. Projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníky, popřípadě s nájemci pozemků náležejících do ZPF.
8. Zabezpečit, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám a pokud si práce mimo odsouhlasený trvalý zábor vyžádají odnětí ze zemědělského půdního fondu na dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, jsou provozovatelé těchto prací povinni požádat orgán ochrany zemědělského půdního fondu o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

#### ŽP - Odpadové hospodářství:

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán výkonu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s výše uvedeným záměrem.

Upozorňujeme, že odpady, které vzniknou při realizaci záměru, musí být vytříděny a jednotlivé druhy využity, příp. nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. V případě, že odpady nelze využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Případné terénní úpravy mohou být prováděny po předchozím souhlasu příslušného stavebního úřadu pouze zeminou a nebo kameny, případně vytěženou hlušinou, které nejsou znečištěné škodlivinami.

#### ORMH - Oddělení památkové péče:

Nemáme námitek proti provádění zemních a výkopových prací spojených s realizací výše uvedené stavby; práce proběhnou mimo památkově chráněná území a nebudou se dotýkat památkově chráněných objektů.

Při provádění zemních a výkopových prací souvisejících s výše uvedenou akcí je ovšem nutné respektovat skutečnost, že se zamýšlená stavební činnost bude provádět na území s archeologickými nálezy, za které je považováno celé území ČR kromě míst v minulosti vytěžených. Dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen: památkový zákon), je proto stavebník povinen oznámit záměr stavby již v době jeho příprav Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné dle § 21 památkového zákona provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Doporučujeme, aby stavebník o připravované stavební akci zároveň informoval oprávněnou organizaci (smluvní organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů v našem regionu je např. Muzeum Českého ráje Turnov). Kontakt na Archeologický ústav je: Letenská 4, 118 01, Praha 1, tel.: 257014300, e-mail: arupraha@arup.cas.cz. Další kontakty a údaje jsou k dispozici na zdejší odboru a také na internetových stránkách Archeologického ústavu AV ČR, kde naleznete též formulář „Oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném v území s archeologickými nálezy“

(<http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/pro-stavebniky.html>).

#### **Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:**

Námítky nebyly vzneseny.

**Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):**

Vlastislav Tuž (nar. 21.7.1974), Na Kozinci 928, 514 01 Jilemnice

Jaroslava Tužová (nar. 27.8.1974), Spořilovská 620, 514 01 Jilemnice

## II.

Podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

### **povoluje**

stavbu: **novostavba RD s napojením na inž. sítě, stavba bezodtoké jímky na vybírání a zpevněných ploch s parkovacím stáním a přístupovým chodníkem** v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

**Stavba bude obsahovat:**

V 1. NP.: vstup, chodbu se schodištěm, komoru, koupelnu, samostatné WC, sklad, obývací místnost s kuchyňským koutem

V podkroví: chodbu se schodištěm, koupelnu, 2 x pokoj

- přípojku el. energie, o délce 36 m, vedenou po pozemku ppč. 866/1 v k.ú. Mříčná,
- vodovodní přípojku z Š 32, o délce cca 8 m, do vodoměrné plastové šachty (VO3) na ppč. 861/3, dále povede domovní vodovod do objektu RD, o délce cca 56 m, po pozemcích ppč. 861/3, stpč. 227, ppč. 2008/1, 866/1 v k.ú. Mříčná,
- stavbu bezodtokové jímky na odpadní vody umístěnou na ppč. 866/1 v k.ú. Mříčná včetně kanalizačního potrubí,
- komunikační napojení RD zpevněným přístupovým pochůzným chodníkem o ploše cca 22 m<sup>2</sup> z ppč. 866/2 na 866/1 v k.ú. Mříčná.

**Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena dle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je uložena na stavebním úřadě. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Novostavba RD částečně zděná, z pórobetonových tvárnic Ytong, alternativně keramických tvarovek a částečně roubená, vázána z hoblovaných, z části hraněných horizontálně uložených trámů. Štíty obloženy prkny s přelištováním, které budou kladeny v úrovni podkroví svíse a v úrovni hambalek kolmo ke krokvím. Vnější vzhled objektu bude založen na kombinaci lomené bílé fasádní stěrkové omítky, dřevěných prvků v barvě dubu rustical a kamenné podezdívky z přírodního kamene v odstínu antracit příp. pískovce.
3. Střešní krytina plechová profilovaná, s povrchovou úpravou kamenným posypem antracitového odstínu.
4. Stavba bude dokončena do **31.12.2015**.
5. Stavba bude provedena dodavatelsky právníčkou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací, vybranou na základě výběrového řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
6. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. S užíváním stavby pro účel k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže.

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:

1. Po dokončení zemních prací a základových konstrukcí.
2. Po dokončení nosných zděných konstrukcí.
3. Před dokončením stavby.

## **Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:**

Námítky nebyly vzneseny.

## **Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):**

Vlastislav Tuž (nar. 21.7.1974), Na Kozinci 928, 514 01 Jilemnice

Jaroslava Tužová (nar. 27.8.1974), Spořilovská 620, 514 01 Jilemnice

Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují, Stavební úřad ve smyslu ustanovení § 74 správního řádu stanoví, že výroková část II (vztahující se k povolení stavby) nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část I (vztahující se k umístění stavby).

## **Odůvodnění**

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu obdržel dne 5.10.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení.

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu dne 25.10.2011 rozhodl usnesením v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 stavebního zákona a § 140 odst. 1 správního řádu o spojení územního řízení o umístění stavby se stavebním řízením a projednání žádosti ve společném řízení.

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu opatřením ze dne 25.10.2011 oznámil podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 1.12.2011 konané na místě stavby u ppč.866/1 ve Mříčné. Námítky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání. O průběhu ústního jednání byl sepsán protokol.

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

## **Odůvodnění výroku I**

K řízení žadatelé předložili: žádost o vydání územního rozhodnutí, dokumentaci stavby pro potřeby územního řízení o umístění uvedené stavby z dubna 2011, požárně bezpečnostní řešení včetně zakresu hranic PNP do situace stavby z června 2011, kopii katastrální mapy ze dne 22.2.2010, souhlasné stanovisko vydané Obcí Mříčná dne 12.9.2011 ohledně plánované stavby RD, stanovisko provozovatele k napojení objektu na vodovod vydané společností Vodohospodářské služby RT, s.r.o., Horní Lánov 61, Horní Lánov, 543 41 Lánov ze dne 23.9.2011, souhlasné stanovisko vlastníka a provozovatele vodovodu Obce Mříčná k napojení objektu na vodovod pro veřejnou potřebu ze dne 12.9.2011, vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno ze dne 12.7.2011 pod zn.:3627/11/131, vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 25.5.2011 pod č.j.: 80195/11, písemný souhlas s předloženou projektovou dokumentací, s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na výše uvedenou stavbu vydaný společností Telefónica O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Pracoviště ochrany sítě Liberec ze dne 30.6.2011 pod č.j.: POS 209/11, vyjádření ČEZ Distribuce a.s., k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 28.6.2011 pod zn: 001035411516.

Koordinované závazné stanovisko vydal MěÚ Jilemnice dne 4.7.2011 pod č.j.:MUJI 2994/11/ŽP.

Závazné stanovisko vydal MěÚ Jilemnice, odbor životního prostředí dne 5.10.2011 pod č.j.:MUJI 4951/11/ŽP.

Rozhodnutí vydal dne 11.5.2011 pod č.j.:01/2011 MK Obecní úřad Mříčná, jako příslušný silniční správní úřad, jímž se povoluje zvláštní užívání místní komunikace p.č. 2008/1, k.ú. Mříčná, které spočívá v položení nízkonapěťového kabelu do této komunikace.

Smlouva o právu provést stavbu, uzavřená dne 3.10.2011, mezi smluvními stranami: Obcí Mříčná, zastoupená starostkou paní Janou Holcovou, jako výlučným vlastníkem pozemků ppč. 2008/1 a 861/3 v k.ú. Mříčná a panem Tužem Vlastislavem, bytem Na Kozinci 928, ohledně umístění vodovodní a elektrické přípojky z ppč. 861/3 přes ppč. 2008/1 na pozemek stavebníka ppč. 866/1 v k.ú. Mříčná.

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 4120623567 uzavřená dne 4.11.2010 mezi provozovatelem distribuční soustavy společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 a žadatelkou paní Jaroslavou Tužovou, Spořilovská 620, 514 01 Jilemnice.

Posudek ev. č. 1360/11 vyhotovený společností Radium spol. s r.o., Strakonická 375, Liberec 8. Je stanoven nízký radonový index pozemku.

Územní souhlas pro stavbu: přípojka nn pro novostavbu rodinného domu na ppč. 866/1 v k.ú. Mříčná na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 227, pozemkové parcely parcelní číslo 861/3, 866/1 a 2008/1 v kat. území Mříčná vydal Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu dne 15.6.2011 pod č.j: PDMUJI 9367/2011/Du/Souh, Spis. zn.:MUJI 3037/2011 /ÚPSŘ.

Odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ Jilemnice posuzoval soulad předloženého návrhu s platnou ÚPD a dalšími ÚPP: výše uvedený stavební záměr je v souladu s Územním plánem obce Mříčná, vydaným Zastupitelstvem obce Mříčná dne 22.1.2002, je situován do lokality A 9 – rodinné bydlení, venkovská obytná zástavba.

#### **Stanovení okruhu účastníků řízení:**

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich): a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

#### **Vypořádání s námitkami účastníků řízení:**

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

#### **Vyhodnocení připomínek veřejnosti:**

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.

#### **Seznam všech účastníků řízení:**

Vlastislav Tuž, Jaroslava Tužová, ČEZ Distribuce, a. s., Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, Obec Mříčná, Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

## **Odůvodnění výroku II**

Ke stavebnímu řízení stavebníci předložili: žádost o stavební povolení, dokumentaci stavby pro potřeby stavebního řízení uvedené stavby z dubna 2011, požárně bezpečnostní řešení včetně zákresu hranic PNP do situace stavby z června 2011, kopii katastrální mapy ze dne 22.2.2010, souhlasné stanovisko vydané Obcí Mříčná dne 12.9.2011 ohledně plánované stavby RD, stanovisko provozovatele k napojení objektu na vodovod vydané společností Vodohospodářské služby RT, s.r.o., Horní Lánov 61, Horní Lánov, 543 41 Lánov ze dne 23.9.2011, souhlasné stanovisko vlastníka a provozovatele vodovodu Obce Mříčná k napojení objektu na vodovod pro

veřejnou potřebu ze dne 12.9.2011, průkaz energetické náročnosti budovy ze dne 20.8.2011, plán kontrolních prohlídek.

Rozhodnutí vydal dne 11.5.2011 pod č.j.:01/2011 MK Obecní úřad Mříčná, jako příslušný silniční správní úřad, jímž se povoluje zvláštní užívání místní komunikace p.č. 2008/1, k.ú. Mříčná, které spočívá v položení nízkonapěťového kabelu do této komunikace.

Smlouva o právu provést stavbu, uzavřená dne 3.10.2011, mezi smluvními stranami: Obcí Mříčná, zastoupená starostkou paní Janou Holcovou, jako výlučným vlastníkem pozemků ppč. 2008/1 a 861/3 v k.ú. Mříčná a panem Tužem Vlastislavem, bytem Na Kozinci 928, ohledně umístění vodovodní a elektrické přípojky z ppč. 861/3 přes ppč. 2008/1 na pozemek stavebníka ppč. 866/1 v k.ú. Mříčná.

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 4120623567 uzavřená dne 4.11.2010 mezi provozovatelem distribuční soustavy společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 a žadatelkou paní Jaroslavou Tužovou, Spořilovská 620, 514 01 Jilemnice, průkaz energetické náročnosti budovy ze dne 20.8.2011, plán kontrolních prohlídek.

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu, v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

#### **Stanovení okruhu účastníků řízení:**

Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu z ustanovení § 109 stavebního zákona.

#### **Vypořádání s námitkami účastníků řízení:**

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

#### **Seznam všech účastníků řízení:**

Vlastislav Tuž, Jaroslava Tužová, ČEZ Distribuce, a. s., Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, Obec Mříčná, Telefónica O2 Czech Republic, a.s..

## **Poučení**

### **Poučení k výroku I**

Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec.

Územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

## Poučení k výroku II

Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka

Mgr. Vladimír Mečíř v. r.

Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: .....

Datum sejmutí: .....

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení  
Razítko:

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí  
Razítko:

V elektronické podobě  
zveřejněno od: .....

V elektronické podobě  
zveřejněno do : .....

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění  
Razítko:

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění  
Razítko:

## Rozdělovník

### Účastníci řízení - územní řízení o umístění stavby

Doručení jednotlivě:

Vlastislav Tuž, Na Kozinci 928, 514 01 Jilemnice

Jaroslava Tužová, Spořilovská 620, 514 01 Jilemnice

Obec Mříčná, Mříčná 211, 512 04 Mříčná

Doručení veřejnou vyhláškou:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4 - Michle

### Účastníci řízení - stavební řízení

Doručení jednotlivě:

Vlastislav Tuž, Na Kozinci 928, 514 01 Jilemnice

Jaroslava Tužová, Spořilovská 620, 514 01 Jilemnice

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec

Obec Mříčná, Mříčná 211, 512 04 Mříčná

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4 - Michle

### Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

Městský úřad Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

Obecní úřad Mříčná, Mříčná 211, 512 04 Mříčná

### Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Městský úřad Jilemnice - odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

### Na vědomí (doručení jednotlivě)

Vodohospodářské služby RT, s.r.o., Horní Lánov 61, Horní Lánov, 543 41 Lánov